


警視庁より令和5年12月1日から
アルコール検知器の使用義務化規定を施行と発表がありました。

Bluetooth接続でスマホへデータ転送・管理ができる

- 約1,000回の測定が可能
- Bluetooth接続により、スマートフォンへデータを転送・管理ができる
- なりすまし防止の顔写真記録機能付き（アプリのアップデートにて4月対応予定）
- スマートフォンのデータ（顔写真やID、測定結果）をパソコンへメールで転送可能



アルコール検知器協議会 会員商品


商品コード 63856

アルコールチェッカー AN-S094

- サイズ:約122x37x22mm ■重量:約36g(電池含まず) ■電源:単4アルカリ乾電池×2本 ■測定範囲:0.00~0.95mg/ℓ
- 検知時間:20秒以下 ■使用温度範囲:-5℃~45℃(結露なきこと) ■保管温度範囲:-20℃~50℃(結露なきこと)
- センサータイプ:半導体式ガスセンサー ■測定対象:呼気中アルコール濃度 ■表示方法:LCD表示 ■Bluetooth接続:有り
- データ保管機能:測定データは一時本体に保存、Bluetooth接続でスマホに保管可能 ■センサー交換はできません
- お知らせ機能:測定回数1,000回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/ℓ)以上:赤点灯表示
- 本体交換時期:1,000回測定または、使用開始から1年経過した場合(どちらか早い方) ■付属品:本体、取扱説明書(6ヶ月保証書付き)

安全運行のためのアルコール検知器

5台以上の車か、定員11人以上の車を1台保有する事業所(白ナンバー-社有車)の安全運転管理者は運転の前後にドライバーが酒気帯びか否かをアルコール検知器で確認(アルコールチェック)し、測定記録を1年間保存することが義務づけられます。



商品コード 62136 アルコール検知器協議会 会員商品

アルコール検知器 ソシアック SC-103

- 品番:62136 ●電源:DC3V 単3アルカリ乾電池2本(付属)
- 電池寿命:約1,200回使用 ●使用温度:0℃~35℃
- 保管温度:-10℃~60℃(結露なきこと) ●外形寸法:120x45x22mm
- 重量:本体ケース:ABS樹脂 ●検知方式:半導体式ガスセンサー
- 表示方式:LCDデジタル表示0.00mg/ℓ~1.00mg/ℓ(100段階数値表示)/LED2段階表示(緑・赤)

着脱交換式のマウスピースに息を吹き込むタイプのため衛生的

- 約5秒、息を吹き込むだけで簡単にアルコール測定を行えます。
- 99件の測定データをメモリに保存可能で、記録した日付と時間も確認できます。



商品コード 63706 アルコール検知器協議会 会員商品

アルコールチェッカー SAC-110

- 検知方式:半導体式ガスセンサー ■対象ガス:呼気中アルコール ■表示結果範囲:0.00、0.05~0.25mg/L ■サンプリング方式:チェッカー吹き込み口への吸気直接吹き込み方式 ■測定待ち時間:電源投入後約12秒
- 吹きかけ時間:約5秒 ■表示画面内容:日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ、他 ■データメモリー数:99件保存(99件を超えると1件目から上書き保存)
- 電源:単4アルカリ乾電池×2 ■機能:オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)・データメモリー機能 ■電池寿命:約800回程度
- 使用温度範囲:0℃~40℃(温度80%以下、結露なきこと) ■保管温度範囲:-20℃~60℃(温度80%以下、結露なきこと) ■外形寸法:45.0(W)x155.0(L)x25.0(T)mm ■質量:約100g(単4形乾電池2本含む) ■耐用年数:1年もしくは3000回の使用が可能です。 ■付属品:単4アルカリ乾電池×2、マウスピース×10本、ストラップ、取扱説明書




防寒対策カタログ2024

Vol.12

動きやすいストレッチ素材

- 「首もと暖か」首もとまでのヒーター採用で暖かさUP
- 「ストレッチ」ヒーター部分がピッタリフィット
- 「抗菌防臭」冬の嫌なニオイを抑える



サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
胸囲	61	63	65	67	69	71	73
着丈	39	41	43	45	47	49	51
袖丈	100	104	108	112	116	120	126

商品コード 66533 カラー サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。 ブラック

襟付き防风ヒーターベスト
バッテリーセット AZ-8312
ブラック

- 材質:表地/防风ストレッチニット、ポリエステル100% 裏地/タフタ、ポリエステル100%抗菌防臭加工 中綿/ポリエステル100%
- サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5L



NEW

脇防风ストレッチニットでフィット感UP

- 「重ね着しやすい」Vネックで首もとすっきり
- 「抗菌防臭」冬の嫌なニオイを抑える
- 「家庭洗濯」いつも清潔、手洗い可能



サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
胸囲	59	61	63	65	67	69	71
着丈	34	36	38	40	42	44	46
袖丈	100	104	108	112	116	120	126

商品コード 66534 カラー サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。 ネイビー

Vネックヒーターベスト
バッテリーセット AZ-8313
ネイビー

- 材質:表地/タフタリップス、ポリエステル100% 裏地/タフタ、ポリエステル100%抗菌防臭加工 中綿/ポリエステル100%
- サイズ:S/M/L/LL/3L/4L/5L



NEW

商品コード 66533 66534 共通(付属品)



リチウムポリマーバッテリー	バッテリー残量ランプ	電源スイッチ
USBケーブル	出力(USB-Type C)	出力(USB-Type A)

ひと目でわかる電源スイッチ・ハイブレーション機能付き

ウエアの電源スイッチを長押しして、オン/オフ切替ができ、さらに電源スイッチが振動して、温度設定が分かる。

LED色表示: 消灯(赤)点滅(赤) (白) (青)

ハイブレーション: 振動3回(赤) 振動3回(白) 振動2回(青) 振動1回(青)

温度: 55℃(赤) 55℃(白) 50℃(青) 45℃(青)

稼働時間: 約50分(赤) 約4時間(白) 約6時間(青) 約10時間(青)

※充電時は、電源スイッチを長押しして電源スイッチをオフにしてください。

この1枚で驚きの暖かさ

- 前後切り替えWスイッチ×温度調整3段階でいつでもヒートコントロールが思いのまま。
- スイッチ付けて20秒でぽっかぽか。

即暖効果
熱線部分は20秒でぽっかぽか

Wスイッチで
前面・背面両方発熱

サイズ	M	L	LL	3L
着丈	62	65	67	70
肩幅	41	43	45	47
胸囲	104	110	116	122



バッテリー付き



[ブラック]

商品コード 42824 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

Wスイッチヒートベスト バッテリーセット 40000 [ブラック]

- 材質：[表地・裏地] ナイロン100% [中綿] ポリエステル100%
- サイズ：M/L/LL/3L

この1枚で驚きの暖かさ

実用新案取得済み

- Wスイッチを内側に配し、着合わせに響きにくい深いV首ラインを採用した重ね着仕様のインナーヒートベスト。

即暖効果
熱線部分は20秒でぽっかぽか

Wスイッチで
前面・背面両方発熱

サイズ	M	L	LL	3L
着丈	59	62	62	65
肩幅	38	40	42	44
胸囲	96	100	106	112



※兵庫県立工業技術センターで撮影

バッテリー付き



[ブラック]



[ネイビー]

商品コード 64155 サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

Wスイッチヒートインナーベスト バッテリーセット 40050

- 材質：ナイロン100%
- サイズ：M/L/LL/3L

商品コード 42824 64155 共通(付属品)


付属品

- USBバッテリー本体
- USB Type-Cケーブル (長さ25cm)



- サイズ：85×85×30mm ■重量：195g ■バッテリー：5V 6,200mAh
- USB Type-C 2.1A 入出力×1、micro-B 2.1A 入力×1、USB-A 2.1A 出力×2

サーモグラフィによる感熱調査



※兵庫県立工業技術センターで撮影

スイッチを押すだけカンタン操作



電源スイッチを押す度に色が替わります

取付場所を選ばない多目的ライト

- 最大50mまで連結可能
- 作業用照明に適した色温度と明るさ
- 色温度6,000~6,500K

LEDテープライトS
両面発光

商品コード 65975 10m [単体]

商品コード 65976 5m [単体]

商品コード 65977 10m [スターターキット]

商品コード 65978 5m [スターターキット]



防塵防水構造
IP65
耐衝撃保護等級
IK10

両面発光
1300lm

- 定格：AC100V・50/60Hz ●消費電力：11W/m ●LED寿命：30,000~40,000時間
- 防水性能：IP65 ●耐衝撃保護等級：IK10 ●最小曲げ半径：約50mm
- 最大連結点灯：50m ●光束：1300lm/m ●色温度：6000~6500K

LEDテープライトS
片面発光

商品コード 63762 10m [単体]

商品コード 63763 5m [単体]

商品コード 63764 10m [スターターキット]

商品コード 66544 10m [スターターキット] 調光器付き **NEW**

商品コード 63765 5m [スターターキット]



防塵防水構造
IP65
耐衝撃保護等級
IK10

片面発光
900lm

- 定格：AC100V・50/60Hz ●消費電力：10W/m ●LED寿命：30,000~40,000時間
- 防水性能：IP65 ●耐衝撃保護等級：IK10 ●最小曲げ半径：約50mm
- 最大連結点灯：50m ●光束：900lm/m ●色温度：6000~6500K

オプション品

商品コード 66535 調光器 **NEW**

※調光器を使用する場合、片面発光最大連結点灯は50mまで、両面発光最大連結点灯は30mまで

商品コード 66545 調光器リモコン **NEW**

スターターキット付属品

- LEDテープライト (10m/5m)
- 電源ケーブル
- キャリーストラップ
- 取扱説明書



調光：50%、70%、100% or 無段階
タイマー：1H、2H、3H オートタイマー：6H、8H

1mでも作業灯並の明るさ USB電源のLEDテープライト

- モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適
- 広範囲をムラなく照射し影ができてにくい
- 1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)
- 収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト



マグネットやインシュロックで簡単に設置可能

商品コード 65974

LEDテープライトUSB


- 電圧：5V2A ●使用環境温度：-20~75°C ●消費電力：7W/m
- 防水レベル：IP65 ●輝度：1m ●LEDチップ数：120PCS/m

バッテリーは別売りです

調光調色タイプのカラーLEDテープライト

NEW

- 赤、緑、青、オレンジ、黄、白の6色の調色タイプ
- 50%、70%、100%の調光パターン
- 防水性能IP65で屋外でも使用できます
- 操作に便利なりモコン付き
- 最大50mまで連結可能



防塵防水構造
IP65
耐衝撃保護等級
IK10

片面発光

カラーLEDテープライト 調光・調色

商品コード 66537 10m [単体]

商品コード 66536 5m [単体]

商品コード 66539 10m [スターターキット]


商品コード 66538 5m [スターターキット]

スターターキット付属品

- LEDテープライト (10m/5m)
- 電源ケーブル
- キャリストラップ
- 取扱説明書
- リモコンホルダー
- リモコンカバー
- リモコン



- 定格：AC100V・50/60Hz ●消費電力：11W/m ●防水性能：IP65
- 耐衝撃保護等級：IK10 ●最小曲げ半径：約40mm
- 使用環境温度：-10℃~40℃ ●最大連結点灯：50m
- 消費電力：赤2.6w/m、緑2.3w/m、青1.6w/m、オレンジ2.7w/m、黄3.8w/m、白6.5w/m

6カラーの調色タイプ



3パターンの調光タイプ

※調光について白のみ調光不可。フリッカー(チラつき)が発生しますので使用しないでください。



商品コード 66540 調光・調色電源コード

商品コード 66541 調光・調色リモコン

LEDバックライト表示板で、暗所でもしっかり注意喚起

- 取り付けが簡単 ●防水仕様
- 文字・明るさ・色・速度変更可能
- Apple・Android対応 Bluetoothで簡単操作
- 横向き・縦向きOK



文字の色は赤、青、緑、白、他



枠をつけたりもできます



多言語対応



2列表示も可能



縦表示も可能



一文字ずつ色変更



使用例



(単位mm)

商品コード 65994

LEDデジタルシート (DDS)

- サイズ：H290×W1150mm ●表示サイズ：H192×W1150mm
- 解像度：32×160 ●画像ピッチ：P6 (6mm) ●ランプタイプ：3528RGB
- プロセス：滴下式粘着剤による防水仕様 ●色：赤色、青色、緑色、白色フレーム
- 点灯時間：最長約11時間30分※点灯時間は明るさ、色、文字数とフレーム(有無)に応じて時間が変わります



持ち運びに便利なボックス付き

LEDバックライト表示板で、暗所でもしっかり注意喚起

- 必要な場所ですぐにおけるフロアスタンド標識
- バッテリー内臓でどこでも使える
- 折りたたみ式で持ち運び収納に便利

A4表示シートは別売



A4シートを差替えて表示内容を変更可能



明暗センサー付で無駄なバッテリー消費を防ぐ

LED表示板は明るい場所では点灯せず
暗い場所でのみ点灯します

商品コード 65970

LEDフロアスタンド標識

- サイズ：280×40×530mm ●材質：本体 PP 表示板 PMMA ●防水性能：IP65 ●容量：3.7V 4000mAh
- 点灯時間：強:10h 中:14h 弱:23h 点滅19h



スポットにもワイドにも切り替えができるLEDヘッドライト

400 (Highモード時)
ルーメン

8 (Highモード時)
時間

180m

8104cd

IP64

1m

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

※上記スペックはHighモード時

スライドフォーカスコントロール
スポット

ワイド

可動式ヘッド

後部LED灯



**在庫限り
大特価品**

GT-05SB
別売専用充電電池

●リチウムポリマー充電電池
3.7V 1,800mAh
充電時間：約2.5時間
電池寿命：充電電約300回
JAN: 4950854 038886

**在庫限り
大特価品**

商品コード 41806

ジェントス LEDヘッドライト ヘッドウォーズ HW-X433HD

●単3電池アルカリ電池×3本 (テスト用付属) ●付属品：すべり止めヘッドバンド、テスト用電池

世界基準の手袋で手を保護

- 金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを
使用し、対切創レベル EN388：2016レベルD、
ANSI A4を取得しています。
- 通気性がよく長時間着けていても快適に作業できます。
- タッチパネル対応モデルです。

耐切創 通気性◎ タッチパネル

商品コード 64803 ※必ずサイズをご指定ください。

耐切創手袋 DCP-785 [1双]

●サイズ：M/L/LL



ドライ環境での組立、メンテナンス、板金、ガラスの取り扱いなど腕の保護に

- 腕の安全を護る耐切創レベルC
- 作業性抜群のフィット感

EN388:2016
耐切創レベル
C

※必ずサイズをご指定ください

サイズ	M	L
全長	35cm	37cm
幅	12cm	14cm

商品コード 66050

耐切創腕カバー ZI-1000 [1双]

- サイズ：M/L ●カラー：ライトグリーン
- 材質：高強度ポリエチレン (ツヌーガ®)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル



振って点灯するライト

- 電池・電球不要
- 30秒振って20分間点灯
- 耐衝撃設計 (1.2M耐落下試験合格)
- 完全防水 (水深100M防水試験合格)
- 水に浮く
- 耐熱・耐寒 (-40℃～55℃)
- 錆びない

完全放電しても劣化しない半永久
寿命の蓄電装置を搭載。一般
の充電機のような劣化が無く長期
保管に最適。

密閉構造&非接触スイッチ


スイッチON時の引火・爆発を防ぎます。

蓄光スイッチ

停電による突如の暗闇でも見つけやすい。

災害対策推奨品
生きるための光。

半永久寿命
蓄電装置搭載



商品コード 65980

ナイトスターJP

- 材質：ボディ/ポリカーボネート樹脂 スイッチ/ABS樹脂 (蓄光性) レンズ/アクリル樹脂・ガスケットリング/
ポリカーボネート樹脂 リフレクタ/ABS樹脂 (アルミ蒸着) マグネット/永久磁石
- サイズ：(全長) 255×(ボディ直径) 38※最大径50mm ●重量：約320g ●原産国：日本
- 保証期間：お買い上げの日から5年間

オールシーズン大活躍、クール・ホット切替可能

- 優れた収納性、25ℓの大容量貯蔵スペース
- AC/DC 2電源式で、ご家庭でも車内でも利用可能

保温 保冷 25ℓ

※VS-470またはVS-404のどちらかでのお届けになります。
仕様や製品に違いはございません。



500mlペットボトル20本収納可能



商品コード 10117

ポータブル25ℓ冷温庫 VS-470/VS-404

- サイズ：約345×430×485mm ■電源：AC100V 50/60Hz、DC12V
- 重さ：約7kg ■設定温度：約5～60℃(周囲環境温度20～25℃) ■容量：25ℓ

擦り込むだけで簡単に細菌を素早く洗浄・消毒

商品コード 15633

花王 ハンドスキッシュEX ロングノズル 800ml 6本入り

- 主成分：ベンザルコニウム塩化物・エタノール濃度65%配合
- 容量：800ml ●ボトルサイズ：約190×94×77 ●重量：750g
- ケースサイズ：209×293×213mm ●ケース重量：4.9kg



クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌・消毒

- 殺菌剤 イソプロピルメチルフェノール配合。
- さっぱりとした洗い上がり。
- 手洗い約700回分。
- 手に残りにくいフローラルの香り(微香性)。

商品コード 15597

ハンドホイップ 500ml アルボース

- ケース入数：24本

